


## ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

### ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

### EKSISTERENDE BYGNINGER

Der eksisterer ikke anbefalede energibesparelsesforslag for din bygning. Der kan stadig være andre tiltag, som kan give mening, hvis der foretages anden renovering.

Energieffektivisering i bygninger er et område i udvikling, hvorfor det kan give mening, at forblive opdateret på området, da forslag der måske ikke er relevante i dag, kan blive både relevante og rentable senere.

Du kan læse mere om energieffektivisering af bygninger på [Sparenergi.dk](https://sparenergi.dk).


Bygningens varmemeforbrug afhænger bl.a. af hvor godt huset er isoleret, hvor meget sol huset får, din opvarmningsform, dine vaner og hvor mange i bor i huset.

### DIT ÅRLIGE BESPARELSESPOTENTIALE\*

|                      | I DAG      | EFTER RENTABLE<br>TILTAG | DU SPARER<br>ÅRLIGT |
|----------------------|------------|--------------------------|---------------------|
| Oliekedel            | 44.500 kr. | 0 kr.                    | 44.500 kr.          |
| El til varme         | 5.800 kr.  | 15.900 kr.               | -10.100 kr.         |
| El til forbrug       | 12.700 kr. | 12.400 kr.               | 300 kr.             |
| Samlet energjudgift  | 63.000 kr. | 28.300 kr.               | 34.700 kr.          |
| Samlet CO2-udledning | 10,70 ton  | 2,56 ton                 | 8,14 ton            |

\* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

### FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 2 - BILAG

| RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG                                             |                      |             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| RENOVERINGSFORSLAG                                                      | ÅRLIG<br>BESPARELSE* | INVESTERING | REDUKTION I<br>ÅRLIGT UDLEDT<br>CO <sub>2</sub> |
| <b>LOFTRUM</b><br>Efterisolering af loft<br><br>Efterisolering af skunk | 2.009 kr.            | 27.301 kr.  | 406 kg CO <sub>2</sub>                          |
| <b>HULE YDERVÆGGE</b><br>Efterisolering af hulmur                       | 12.359 kr.           | 27.454 kr.  | 2.496 kg CO <sub>2</sub>                        |
| <b>ETAGEADSKILLELSE</b><br>Efterisolering af gulv mod kælder            | 1.031 kr.            | 4.500 kr.   | 208 kg CO <sub>2</sub>                          |
| <b>VARMEANLÆG</b><br>Konvertering til luft/vand-varmepumpe              | 27.258 kr.           | 160.000 kr. | 7.471 kg CO <sub>2</sub>                        |

\* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

### ENERGIPRISER

Svingende energipriser har ikke betydning for bygningens energimærke, men har indflydelse på energiøkonomien anført på forsiden. Nogle energimærker er udarbejdet i perioder, hvor energipriserne har været betydeligt højere end andre. Ved høje energipriser kan værdien af besparelsesforslag blive større, hvilket betyder, at det kan give økonomisk mening at gennemføre flere forslag.

### HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER OG RÅD OM FINANSIERING

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag. På [spareenergi.dk](http://spareenergi.dk) kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør hvad de kan tilbyde.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370

#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

# FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af boligen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO<sub>2</sub> man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

## DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



### BEDRE INDEKLIMA

Når du energiforbedrer kan det have en positiv betydning for indeklimaet.



### VARMERE OVERFLADER

Dit hus bliver bedre til at holde på varmen, så du får mere gavn af de dele af huset, der før var for kolde til at bruge i hverdagen.



### ØGET KOMFORT

Du får nemmere ved at holde den rette temperatur i boligen, så den bliver rarere at være i.



### MINDRE TRÆK

Din bolig bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor du før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

## FIRE ÅRSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNED ENEGIBEHOV I RAPPORTEN:



### FAMILIESTØRRELSE

Der antages en gennemsnitlig familiestørrelse relativt til husets størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis der bo flere eller færre end antaget.



### INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af huset til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis beboerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



### VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til husets størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis beboerne bruger mere eller mindre varmt vand.



### VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370

#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:



BYGNINGSBESKRIVELSE / Kirkeskovvej 5 - 001

ADRESSE

Kirkeskovvej 5, 4660 Store Heddinge

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR

Stuehus

|                                     |                                              |                                              |                                                |                                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| KOMMUNE NR.<br>336                  | BFE NR.<br>2575035                           | BYGNINGS NR.<br>1                            | BOLIGAREAL I BBR<br>139 m <sup>2</sup>         | ERHVERVSAREAL I BBR<br>0 m <sup>2</sup>   |
| OPFØRELSESÅR<br>1895                | OPVARMET BYGNINGSAREAL<br>166 m <sup>2</sup> | HERAF TAGETAGE OPVARMET<br>17 m <sup>2</sup> | HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET<br>0 m <sup>2</sup> | UOPVARMET KÆLDERETAGE<br>9 m <sup>2</sup> |
| ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING<br>1965 | VARMEFORSYNING<br>Fyringsgasolie (liter)     |                                              | SUPPLERENDE VARME<br>Ikke angivet              |                                           |

F

ENERGIMÆRKE

C

ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

C

ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

|                              |                            |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FORSYNINGSFORM<br>Oliekedel, | VARMEBEHOV I kWh<br>33.940 | OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM<br>3.360 liter fyringsgasolie (liter) |
| El til varme,                | 2.670                      | 2.670 kWh elvarme (kwh)                                                          |

Andre energibehov

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| EL TIL ANDET*<br>El til forbrug, | kWh<br>5.820 |
|----------------------------------|--------------|

\*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

## ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af  
energibesparelserne i denne rapport:

Fyringsgasolie  
13,24 kr. pr. liter

Elvarme  
2,18 kr. pr. kWh

## OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk), og er derfor tilgængelig for offentligheden. Hvis det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, er registreret ved energimærkningen, fremgår det ikke i denne rapport, da oplysningerne er fortrolige for enfamiliehuse.

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette varierer meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

## DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

## FIRMA

Firmanummer: 600077  
CVR-nummer:

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
Ejbovej 17B  
4632 Bjæverskov

Bygningskontoret.ntj@gmail.com  
tlf. 56 26 07 00

Ved energikonsulent  
Niels T. Jensen

## RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 10. november 2023 til den 10. november 2033

## KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning)

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

## BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning)

Huset har en tilfredsstillende energiøkonomi alderen taget i betragtning.

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Opvarmet boligareal er opmålt/beregnet d.d. til ialt 166 m<sup>2</sup> (149 + 17 )

### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

### Energimærkningsnummer

311721370

### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bolig, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

## TAG OG LOFT

### TAG OG LOFT

#### STATUS

Sadeltag med hanebåndsspær. På det vandrette loft mod uudnyttet loft, er isoleret med 200 mm mineraluld (indblæst granulat). En efterisolering må overvejes udført til 300 mm (alt. 400 mm). På det udnyttede værelse 1.sal mod nordgavlen er der isoleret med 200 mm mineraluld på hanebåndsløftet; hér må anbefales en efterisolering til ialt 300 mm (alt. 400 mm). I væggene/skrålofter er der isoleret med ca. 100 mm mineraluld. En efterisolering til ialt 200 mm anbefales.

### LOFTRUM

#### STATUS

#### RENOVERINGSFORSLAG

Vandret loft efterisoleres op til i alt 300 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. Inden efterisolering af loftrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Hvis konstruktionen ikke er tilstrækkelig tæt skal der etableres en dampspærre. Endvidere skal der sikres tilstrækkelig ventilation af loftrummet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller etablering af gangbro/hævning af eksisterende gangbro i loftrummet er ikke indregnet i forslaget. For at fremtidssikre bygningen kan loftet i stedet isoleres til lavenergistandard med i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.

Lodret og vandret skunk efterisoleres op til i alt 300 mm isolering, hvilket svarer til gældende energikrav.

#### ÅRLIG BESPARELSE

2.009 kr.

#### INVESTERING

27.301 kr.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370

#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

## YDERVÆGGE

### YDERVÆGGE

#### STATUS

Ydervæggene består nærmest generelt af 32 cm uisoleret hulmur med formur i kridtsten / bagmur i kridtsten; ydermuren kan være massiv partielt. Hulmursisolering må overvejes udført ved aut. isolatør. Ydermuren 1. sal i nord er isoleret indvendig med formentlig med (max) 100 mm isolering.

### HULE YDERVÆGGE

#### STATUS

#### RENOVERINGSFORSLAG

Efterisolering af hulmuren ved indblæsning af granulat. Det anbefales først at lade et autoriseret isoleringsfirma undersøge om hulmuren er egnet hertil. Det er ikke alle typer murværk, der tillader hulmursisolering, da det kan give frostsprængninger af murværk.

#### ÅRLIG BESPARELSE

12.359 kr.

#### INVESTERING

27.454 kr.

## VINDUER, OVENLYS OG DØRE

### VINDUER, OVENLYS OG DØRE

#### STATUS

Vinduer/døre er udført i træ; forsynet med 2-lags lavenergiruder. Yderdørene i vest vurderes at være isolerede døre; det skal dog bemærkes, at den ene dør er noget nyere end den anden dør. Sideparti ved ældre hoveddør er med to-lags-glas.

## GULVE

### GULVE

#### STATUS

Strøgulvene i stuer er uisolerede. En efterisolering vurderes vanskelig; bl.a. pga. pladsforholdene, og må anbefales udført ved en renovering af huset. Terrændækket i stue i vest og i køkken vurderes at være udstøbt i lecabeton (skønnet). Terrændækket i viktualierum/bryggers/badeværelse vurderes at være uisoleret beton. En efterisolering er vanskelig/uhensigtsmæssig. Bjælkelaget ned mod kælderen er uisoleret. Anbefales efterisoleret med 150 mm mineraluld.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370

#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

## ETAGEADSKILLELSE

### STATUS

### RENOVERINGSFORSLAG

Efterisolering af gulv mod kælder nedefra med 150 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes.

### ÅRLIG BESPARELSE

1.031 kr.

### INVESTERING

4.500 kr.

## VENTILATION

### VENTILATION

### STATUS

Naturlig ventilation - forholdsvis tæt hus.

## INTERNT VARMETILSKUD

### INTERNT VARMETILSKUD

### STATUS

Ingen ekstraordinære tilskud.

## VARMEANLÆG

### VARMEANLÆG

### STATUS

Olie/centralvarme ved en solokedel fra 2008 med en (formentlig) alderssvarende brænder. Røgtabet er ca. 8%. Keden må overvejes skiftet til en varmepumpe luft/vand. Det skal dog bemærkes, at dette vil medføre at varmeanlægget også skal udvides til de forholdsvis lave fremløbstemperaturer ved en varmepumpe.

### VARMEANLÆG

### STATUS

### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

### Energimærkningsnummer

311721370

### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

| RENOVERINGSFORSLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÅRLIG BESPARELSE | INVESTERING |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <p>Kedlen nedtages og der installeres en luft/vand-baseret varmepumpe, til rumopvarmning via centralvarmeanlæg samt opvarmning af varmtvandsbeholder. Der bør ved etablering af varmepumpeanlæg vælges et anlæg der opfylder Energistyrelsens mindstekrav til energieffektivitet og/eller et anlæg der er optaget på "Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper."</p> <p>For at udnytte varmepumpen optimalt, er det vigtigt at fremløbstemperaturen er så lav som mulig, dette gøres bedst ved brug af gulvvarme, eller ved store radiatorarealer som er optimalt placeret. Det skal derfor i forbindelse med etablering af varmepumpe vurderes, hvorvidt det er nødvendigt at etablere nyt / at renovere eksisterende fordelingsanlæg og radiatorer.</p> <p>Renovering af eksisterende fordelingsanlæg og radiatorer er indregnet i prisen med kr. 50.000,- men skal nærmere vurderes af varmepumpeproducenten.</p> | 27.258 kr.       | 160.000 kr. |

## VARMEFORDELING

### VARMEFORDELING

#### STATUS

Alm. radiatorer med termostatventiler.

## VARMT BRUGSVAND

### VARMT BRUGSVAND

#### STATUS

Varmt vand opvarmes ved en ældre el-vandvarmer; placeret i huset.  
Beholdervolumen er 80 L. EL-vandvarmeren vil blive fjernet ved konvertering til varmepumpe luft/vand.

## EL

### EL

#### STATUS

Cirkulationspumpen til varmeanlægget er en datidens lavenergipumpe med (max) effekt på 80 W.  
Pumpen vil automatisk blive skiftet ved en konvertering til varmepumpe.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370


#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1

### Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

### Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

### Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

### Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

### Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

### Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

### Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

### Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

### Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

### Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

### Varmefordeling

Bygningens varmfordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

### Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

### El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmfordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

#### Adresse

Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge

#### Energimærkningsnummer

311721370

#### Gyldighedsperiode

10. november 2023 - 10. november 2033

#### Udarbejdet af

IGS Rådgivende Ingeniører ApS  
CVR-nr.:

# ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Kirkeskovvej 5  
4660 Store Heddinge**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 10. november 2023 til den 10. november 2033  
Energimærkningsnummer: 311721370